

# డి-లాగ్ టెక్నాలజీస్

చెన్నై 600033

సేంద్రియ ఎరువును ఉపయోగించడం కోసం మొక్కల చిత్రాలు PDF

Dated: 30 06 2023

## ఎం ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

### LOM-C Strong

మా డాగ్ టెక్నాలజీస్, ద్రవ సేంద్రియ ఎరువు అన్ని మొక్కలు, పంటలు మరియు చెట్లకు ఉత్తమ పోషకాహారం మరియు దిగువ వివరించిన విధంగా పోషకాహార మార్గం ద్వారా అన్ని సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరిస్తుంది:

1. మొక్కల జీవితంలోని అన్ని రకాల వెరల్ వ్యాధులను సేంద్రియ పోషకాహార మార్గం ద్వారా మాత్రమే నయం చేయవచ్చు

2. అన్ని రకాల లార్యా సమస్యలను కూడా నయం చేయవచ్చు

3. మీలిబగ్ బాక్ పంగస్ను ఆథానిక్ న్యూట్రీషన్ మార్గం ద్వారా నయం చేయవచ్చు

సేంద్రియ పోషకాహార మార్గం ద్వారా 4. అన్ని రకాల రసం పీల్చె తెగుళైన అఫిడ్స్, లీప్ హోప్పర్స్, ట్రిప్స్, వెబ్ పై మరియు మెట్స్ వంటి వాటిని సేంద్రియ పోషకాహార మార్గం ద్వారా నయం చేయవచ్చు.

5. బాక్టీరియా దాడి మొదలైన అన్ని రకాల వ్యాధులను ఆథానిక్ న్యూట్రీషన్ మార్గం ద్వారా నయం చేయవచ్చు

6. సేంద్రియ పోషణ మార్గాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా 200% దిగుబడిని సాధించవచ్చు.

- డాగ్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా, చెన్నై 33.

# సేంద్రియ ఎరువు

వరి, గోధుమలు, మొక్కజొన్న, జొన్న  
మరియు అన్ని తృణధాన్యాల కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

వంకాయ (ఎగ్ ప్లాంట్) కాకుండా  
అన్ని కూరగాయలకు



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

వంకాయ (ఎగ్ ఫ్లాంట్) మరియు  
అన్ని పూల పెంపకం కోసం



## దిగుబడి 200%

7/8 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

నేల గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు మరియు  
అన్ని నూనె గింజల పంటల కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

చిన్న/పెద్ద ఉల్లిపాయలు మరియు అన్ని వేరు కూరగాయల మొక్కల కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎర్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

అరటి, బొప్పాయి మరియు కోకో పంటలకు



## దిగుబడి 200%

15/20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

టీ, ఎలకులు మరియు కాఫీ &  
ఇతర తోటల కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

కొబ్బరి, అర్కానట్, కోకో & తాటి చెట్ల కోసం



## దిగుబడి 200%

15/30 రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ లేదా డ్రిప్  
ఇరిగేషన్ ద్వారా పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# Organic Manure

దానిమ్మ, జామ మరియు అన్ని పండ్ల చెట్ల కోసం



## దిగుబడి 200%

15/30 రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ లేదా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా పిచికారి చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

## సేంద్రియ ఎరువు

గులాబీ, బంతి పువ్వు మరియు  
అన్ని పూల మొక్కల కోసం



## దిగుబడి 200%

7/8 రోజులకు ఒకసారి పిచికారి చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

అల్లం, పసుపు మరియు ఇతర మూల  
కూరగాయల కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

చెరకు మరియు ఇతర ఒక  
సంవత్సరం పంటలకు



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎర్ ఒ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

క్లస్టర్ బీన్స్ మరియు అన్ని పప్పు  
రకాల పంటలకు



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

తెలుపు/పసుపు గుమ్మడికాయ మరియు ఇతర  
గగుర్పాటు కలిగించే కూరగాయల కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

కాకరకాయ, పాము పొటకాయ &  
ఇతర లతలు కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎర్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

ఉరుద్ ధాల్, మూంగ్ ధాల్ &  
ఇతర పప్పుల కోసం



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

నిమ్మ, మొరింగా మరియు ఇతర  
కూరగాయల చెట్ల కోసం



## దిగుబడి 200%

15/30 రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ లేదా డ్రిప్  
ఇరిగేషన్ ద్వారా పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

మొక్కజొన్న, జొన్న మరియు ఇతర  
మిలెట్ పంటలకు



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

క్యారెట్, బీట్ రూట్ కోసం. టర్నిప్  
& ముల్లంగి మొదలైనవి.



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

బంగాళదురప, క్యాబేజీ & కాలిఫ్లవర్  
మొదలైన వాటి కోసం.



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

కొత్తిమీర మరియు ఇతర ఆకు కూరల కోసం



## దిగుబడి 200%

10/12 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎర్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

చిక్ పీస్, ఆవాలు మరియు ఇతర  
90 రోజుల పంటలకు



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎర్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# సేంద్రియ ఎరువు

సపోటా, ఉసిరి మరియు ఇతర

పండ్ల చెట్ల కోసం



## దిగుబడి 200%

15/30 రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ లేదా డ్రిప్

ఇరిగేషన్ ద్వారా పిచికారి చేయాలి

పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు

అన్ని పంటలు, మొక్కలు

& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# సేంద్రియ ఎరువు

ఆపిల్, బేరి మరియు ఇతర పండ్ల చెట్ల కోసం



## దిగుబడి 200%

15/30 రోజులకు ఒకసారి డ్రిప్ లేదా డ్రిప్

ఇరిగేషన్ ద్వారా పిచికారి చేయాలి

పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు

అన్ని పంటలు, మొక్కలు

& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# Organic Manure

మిరప లేదా పత్తి మరియు  
ఇతర 6 నెలల పంటలకు



## దిగుబడి 200%

12/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

ఎల్ ఓ ఎమ్-సి స్ట్రాంగ్

# Organic Manure

వాటర్ మెలోన్ లేదా మస్కా మెలోన్  
మరియు ఇతర 60 రోజుల పంటల కోసం



## దిగుబడి 200%

8/10 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి  
పురుగుమందులు అస్సలు అవసరం లేదు  
అన్ని పంటలు, మొక్కలు  
& చెట్ల కోసం

LOM-C Strong

# "LOM-C వినియోగిస్తున్న రైతులకు నోట్లను వర్తింపజేయడం" నుండి సారం

9. అన్నికూరగాయల పంటలకు డ్లాగ్ టెక్నాలజీ LOM ను 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు, వంకాయలు పంటలకు 7 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ అవసరం. మొక్కలు సహజంగా బాగా పెరుగుతాయి, (మన LOM మిశ్రమాన్ని పిచికారీ చేయని సమీపంలోని ఇతర పొలాల నుండి చీడలు లేదా పురుగుల పురుగుల నుండి ఎటువంటి భయం లేకుండా) దిగుబడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

10. వివిధ పంటలకు చల్లడం లేదా చెట్లకు వర్తించడంకోసం ఉత్పత్తితో పాటు ఇచ్చిన సూచనలను అనుసరించండి.

స్ప్రేయింగ్ ప్రారంభం: అన్ని పంటలు / మొక్కల కోసం మన LOM ను దాని జీవితంలో 15/20 వ రోజు నుండి పిచికారీ చేయడం ప్రారంభించండి. దాని జీవితంలో 3 వ నెల నుండి చెట్ల కోసం.

10.1. పంటలు ఆరోగ్యంగా లేకపోతే:

10.1.1 స్వల్పకాలిక పంటలకు (120 రోజులపంటలు) మొదటి 3 సార్లు 10 రోజులకు ఒకసారి డ్లాగ్ టెక్నాలజీ LOM ను పిచికారీ చేయండి. పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తరువాత 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. 25 రోజుల వ్యవధిలో పంటలు సహజంగా ఆరోగ్యవంతమవుతాయి. 10.1.2. దీర్ఘకాలిక పంటలకోసం మొదటి 3 సార్లు ఒంటరిగా 15 రోజులకు ఒకసారి డ్లాగ్ టెక్నాలజీ LOM ను పిచికారీ చేయండి. పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తరువాత 20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. 35 రోజుల వ్యవధిలో పంటలు సహజంగా ఆరోగ్యవంతమవుతాయి.

10.2 పంటలు ఏవైనా సమస్యలతో బాధపడుతుంటే: (జబ్బులు లేదా ఫంగస్ లేదా కీటకాలు లేదా తెగుళ్లతో బాధపడటం వంటివి):

10.2.1 స్వల్పకాలిక పంటలకు (120 రోజుల పంటలు) మొదటి 3 సార్లు ఒంటరిగా 5/7 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies LOMని పిచికారీ చేయండి. పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తర్వాత 10/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. పంటలు 15 రోజుల్లో సహజంగా ఆరోగ్యంగా మారుతాయి.

10.2.2 దీర్ఘకాలిక పంటల కోసం మొదట 3/5 సార్లు ఒంటరిగా 7 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies LOMను పిచికారీ చేయాలి. (చెట్లకు 7/10 రోజులకు ఒకసారి దరఖాస్తు/పిచికారీ చేయాలి) పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తర్వాత 15/20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. 25 రోజుల్లో పంటలు సహజంగా ఆరోగ్యంగా మారుతాయి.

10.3. పంటలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటే:

10.3.1. స్వల్పకాలిక పంటలకోసం (120 రోజులపంటలు) 15 రోజులకు ఒకసారి డ్లాగ్ టెక్నాలజీ LOM ను పిచికారీ చేయండి.

10.3.2. దీర్ఘకాలిక పంటలకోసం 20 రోజులకు ఒకసారి డ్లాగ్ టెక్నాలజీ LOM ను పిచికారీ చేయండి.

10.3.3. మొక్కలు / పంటలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే, 7 రోజులలోపు, మా LOM ను చల్లడం పునరావృతం చేయవద్దు. చెట్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటే, 15 రోజులలోపు, మా LOM ను చల్లడం / వర్తింపజేయడం పునరావృతం చేయవద్దు.

తయారు చేసినది: డిలాగ్ టెక్నాలజీస్ కోసం, చెన్నై 600033

తెలుగు వెబ్ సైట్ <https://dinlog.in/telugulomcs.html>

Company Website: <https://dinlog.in>