

பஞ்சகவ்யா

செடிகள் படங்கள் மற்றும் தெளிப்பு
அட்டவணைகள்

(சென்னையில் உள்ள ட்லாக் டெக்னாலஜிஸிலிருந்து - 600033)

ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

நெல் கோதுமை மற்றும் அனைத்து தானியங்களுக்கும்
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கத்திரிக்காய் (முட்டை செடி) தவிர மற்ற அனைத்து
காய்கறிகளுக்கும் - 10 அல்லது 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை
ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கொத்து பீன்ஸ் மற்றும் பிற பருப்பு வகை தாவரங்களுக்கு,
பயிர்கள் - 12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே
செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கத்திரிக்காய் மற்றும் பிற மலர் செடிகளுக்கு
7 அல்லது 8 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கடலை பருப்பு, எள் மற்றும் பிற 90 நாள் பயிர்களுக்கு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

நிலக்கடலை, தூரியகாந்தி மற்றும் பிற எண்ணெய் வித்து
தாவரங்களுக்கு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

வெங்காயம் மற்றும் பிற வேர் காய்கறிகளுக்கு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

வாழை பப்பாளி மற்றும் கோகோ செடிகளுக்கு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

காபி, தேநீர் மற்றும் பிற தோட்டத் தோட்டங்களுக்கு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

தென்னை, அர்கனட், கோகோ மற்றும் பனை மரங்களுக்கு - 15
அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஊற்றவும் / ஸ்பிரே
செய்யவும் அல்லது சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் கொடுக்கவும்



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகசூல்

மாதுளை,கொய்யா மற்றும் பிற பழ மரங்களுக்கு - 15 அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஊற்றவும் / ஸ்பிரே செய்யவும் அல்லது சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் கொடுக்கவும்



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகசூல்

ரோஜா, சாமந்தி மற்றும் பிற பூக்கும் தாவரங்களுக்கு 7 அல்லது 8 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகசூல்

இஞ்சி, மஞ்சள் மற்றும் பிற வேர் காய்கறிகளுக்கு 12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கரும்பு மற்றும் பிற 1 வருட பயிர்களுக்கு
15 அல்லது 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

பூசணிக்காய் மற்றும் பிற கொடி வகை காய்கறிகளுக்கு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கரேலா, பாம்புக் காவலர், முகடுக் காவலர் மற்றும் பிற
கொடிகளுக்கு 12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே
செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

உரத் பருப்பு (கருப்பு) மூங் பருப்பு மற்றும் பிற பருப்பு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

எலுமிச்சை, முருங்கை மற்றும் பிற காய்கறி மரங்களுக்கு - 15
அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஊற்றவும் / ஸ்பிரே
செய்யவும் அல்லது சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் கொடுக்கவும்



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

சோளம், சோளம் மற்றும் பிற தினை பயிர்களுக்கு
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கேரட், பீட்ரூட், முள்ளங்கி, டர்னிப் போன்றவற்றுக்கு.
12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

உருளைக்கிழங்கு, காலி:பிளவர் போன்றவற்றுக்கு.

12 அல்லது 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

கொத்தமல்லி மற்றும் பிற இலை கீரைகளுக்கு

10 அல்லது 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

சப்போட்டா, நெல்லிக்காய் மற்றும் பிற பழ மரங்களுக்கு - 15

அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஊற்றவும் / ஸ்பிரே

செய்யவும் அல்லது சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் கொடுக்கவும்



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

ஆப்பிள், பேரிக்காய் மற்றும் பிற பழ மரங்களுக்கு - 15 அல்லது 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஊற்றவும் / ஸ்பிரே செய்யவும் அல்லது சொட்டு நீர் பாசனம் மூலம் கொடுக்கவும்



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

மிளகாய், பருத்தி மற்றும் பிற 6 மாத பயிர்களுக்கு 15 அல்லது 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளைத் தவிர்க்கவும்.

மிக அதிக மகதூல்

தர்பூசணி, கஸ்தூரி முலாம்பழம் மற்றும் பிற 60 நாள் பயிர்களுக்கு 10 அல்லது 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஸ்பிரே செய்தல் தேவை.



PGLOM க்கான பயனர் வழிமுறைகளின் பத்தி 2 இன் சாறு.

2. வெவ்வேறு பயிர்களுக்கு தெளிப்பதற்கு அல்லது மரங்களுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு தயாரிப்புடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். (மேலும் ஆங்கிலத் தாவரங்கள் படங்கள் pdf ஐப் பார்க்கவும், பல்வேறு வகையான பயிர்கள் அல்லது மரங்களுக்குத் தேவையான தெளிப்பு அட்டவணை அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)

ஸ்பிரே செய்தல்ஆரம்பம்: அனைத்து பயிர்கள்/தாவரங்களுக்கும் எங்கள் PGLOM-ஐ அதன் வாழ்க்கையின் 12/15வது நாளிலிருந்து தெளிக்கத் தொடங்குங்கள். மரங்களுக்கு அதன் வாழ்க்கையின் 3வது மாதத்திலிருந்து ஸ்பிரே செய்யவும்.

2.1. பயிர்கள் ஆரோக்கியமாக இல்லாவிட்டால்:

10.1.1 குறுகிய கால பயிர்களுக்கு (90/120 நாட்கள் பயிர்கள்) முதல் 3 முறை மட்டும் 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை Dlog Technologies PGLOM ஸ்பிரே செய்யவும். பயிர்கள் ஆரோக்கியமாக மாறிய பிறகு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தெளிக்கலாம். 25 நாட்களில் பயிர்கள் இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமாகிவிடும்.

2.1.2. நீண்ட கால பயிர்களுக்கு முதல் 3 முறை மட்டும் 10 / 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை Dlog Technologies PGLOM ஸ்பிரே செய்யவும். பயிர்கள் ஆரோக்கியமாக மாறிய பிறகு 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தெளிக்கலாம். பயிர்கள் 35 நாட்களில் இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமாக மாறும்.

2.2. பயிர்கள் ஏதேனும் பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால்: (நோய் அல்லது பூஞ்சை அல்லது பூச்சிகள் அல்லது பூச்சிகளால் பாதிக்கப்பட்டது போன்றவை):

2.2.1. குறுகிய கால பயிர்களுக்கு (90/120 நாட்கள் பயிர்கள்) முதல் 3 அல்லது 4 முறை தனியாக 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை Dlog Technologies PGLOM ஸ்பிரே செய்யவும். (அல்லது பயிர்களைக் காப்பாற்ற கரிம பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தவும்). பயிர்கள் ஆரோக்கியமாக மாறிய பிறகு 10/15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தெளிக்கலாம். 15 நாட்களில் பயிர்கள் இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமாகிவிடும்.

2.2.2. நீண்ட கால பயிர்கள்/மரங்களுக்கு முதலில் 3/5 முறை மட்டும் 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை Dlog Technologies PGLOM ஸ்பிரே செய்யவும். (அல்லது பயிர்கள்/மரங்களைக் காப்பாற்ற கரிம பூச்சிக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தவும்). பயிர்கள் ஆரோக்கியமாக மாறிய பிறகு 15/20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தெளிக்கலாம். 25 நாட்களில் பயிர்கள் இயற்கையாகவே ஆரோக்கியமாகிவிடும்.

2.3. பயிர்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்:

2.3.1. குறுகிய கால பயிர்களுக்கு (90/120 நாட்கள் பயிர்கள்) 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை Dlog Technologies PGLOM ஸ்பிரே செய்யவும்.

2.3.2. நீண்ட கால பயிர்களுக்கு 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை Dlog Technologies PGLOM ஸ்பிரே செய்யவும்.

2.3.3. செடிகள்/பயிர்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால், 7 நாட்களுக்குக் குறைவான இடைவெளியில் எங்கள் PGLOM-ஐ தெளிக்க வேண்டாம். மரங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் 15 நாட்களுக்குக் குறைவான இடைவெளியில் எங்கள் PGLOM-ஐப் பயன்படுத்தவோ/தெளிக்கவோ வேண்டாம்.