

పంచగవ్య

మొక్కలు పిక్చరైజ్ మరియు స్ప్రే

షెడ్యూల్స్

(డ్లాగ్ టెక్నాలజీస్, చెన్నై నుండి - 600033)

రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వరి గోధుమలు మరియు అన్ని తృణధాన్యాల కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వంకాయ (గుడ్డు మొక్క) కాకుండా అన్ని కూరగాయలకు

10 లేదా 12 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

క్లస్టర్ బీన్స్ మరియు ఇతర పప్పు రకాల మొక్కలకు, పంటలు

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వంకాయ మరియు ఇతర పూల మొక్కలకు

7 లేదా 8 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

శనగ, జీడిపప్పు మరియు ఇతర 90 రోజుల పంటలకు



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వేరుశనగ, పొద్దుతిరుగుడు మరియు ఇతర నూనె గింజల మొక్కలకు

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

ఉల్లిపాయలు మరియు ఇతర వేరు కూరగాయల కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

అరటి పప్పాయ మరియు కోకో మొక్కల కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కాఫీ, టీ మరియు ఇతర ఎస్టేట్ తోటల కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొబ్బరి, ఆర్కనట్, కోకో మరియు తాటి చెట్లకు - స్ప్రే చేయండి లేదా పూయండి

15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి డ్రైచింగ్ లేదా బిందు సేద్యం ద్వారా



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

దానిమ్మ, జామ మరియు ఇతర పండ్ల చెట్లకు - పిచికారీ చేయండి లేదా పూయండి.

15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి డ్రైచింగ్ లేదా బిందు సేద్యం ద్వారా



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

గులాబీ, బంతి పువ్వు మరియు ఇతర పుష్పించే మొక్కల కోసం

7 లేదా 8 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

అల్లం, పసుపు మరియు ఇతర వేరు కూరగాయల కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

చెరకు మరియు ఇతర 1 సంవత్సరం పంటలకు

15 లేదా 20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

గుమ్మడికాయ మరియు ఇతర క్రీపర్ కూరగాయల కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కరేలా, స్నీక్ గార్డ్, రిడ్జ్ గార్డ్ మరియు ఇతర లతల కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

ఉరద ధల్ (బ్లాక్ గ్రామ్) మూంగ్ ధల్ మరియు ఇతర ధాల్ కోసం

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

నిమ్మ, మునగ మరియు ఇతర కూరగాయల చెట్లకు - స్ప్రే చేయండి లేదా పూయండి.

15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి డ్రైచింగ్ లేదా బిందు సేద్యం ద్వారా



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

మొక్కజొన్న, సోర్గం మరియు ఇతర చిరు ధాన్యాల పంటలకు

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

క్యారెట్, బీట్‌రూట్, ముల్లంగి, టర్నిప్ మొదలైన వాటి కోసం.

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

బంగాళాదుంప, కాలీఫ్లవర్ మొదలైన వాటికి.

12 లేదా 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

కొత్తిమీర మరియు ఇతర ఆకుకూరల కోసం

10 లేదా 12 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

సపోటా, ఉసిరి మరియు ఇతర పండ్ల చెట్లకు - స్ప్రే చేయండి లేదా అప్లై చేయండి

15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి డ్రైచింగ్ లేదా బిందు సేద్యం ద్వారా



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

ఆపిల్, బేరి మరియు ఇతర పండ్ల చెట్లకు - స్ప్రే చేయండి లేదా పూయండి.

15 లేదా 30 రోజులకు ఒకసారి డ్రైచింగ్ లేదా బిందు సేద్యం ద్వారా



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

మిరప, పత్తి మరియు ఇతర 6 నెలల పంటలకు

15 లేదా 20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



రసాయన పురుగుమందులను నివారించండి

చాలా ఎక్కువ దిగుబడి

వాటర్ మెలోన్, మస్క్ మెలోన్ మరియు ఇతర 60 రోజుల పంటలకు

10 లేదా 12 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయాలి.



PGLOM కోసం వినియోగదారు సూచనల పేరా 2 యొక్క సారం

2. వివిధ పంటలకు పిచికారీ చేయడానికి లేదా చెట్లకు పూయడానికి ఉత్పత్తితో పాటు ఇవ్వబడిన సూచనలను అనుసరించండి. (ఇంగ్లీష్ ప్లాంట్స్ పిక్చర్స్ పిడిఎఫ్ కూడా చూడండి, వివిధ రకాలు లేదా పంటలు లేదా చెట్లకు అవసరమైన పిచికారీ షెడ్యూల్ అందులో ఇవ్వబడింది)

పిచికారీ ప్రారంభం: అన్ని పంటలు/మొక్కలకు మా PGLOMను దాని జీవితంలో 12/15వ రోజు నుండి పిచికారీ చేయడం ప్రారంభించండి. చెట్లకు దాని జీవితంలో 3వ నెల నుండి.

2.1. పంటలు ఆరోగ్యంగా లేకపోతే:

10.1.1 స్వల్పకాలిక పంటలకు (90/120 రోజుల పంటలు) మొదటి 3 సార్లు ఒంటరిగా 10 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies PGLOM ను పిచికారీ చేయాలి. పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తర్వాత 15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. 25 రోజుల్లో పంటలు సహజంగా ఆరోగ్యంగా మారుతాయి.

2.1.2. దీర్ఘకాలిక పంటలకు మొదటి 3 సార్లు ఒంటరిగా 10 / 15 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies PGLOM ను పిచికారీ చేయాలి. పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తర్వాత 20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. 35 రోజుల్లో పంటలు సహజంగా ఆరోగ్యంగా మారుతాయి.

2.2. పంటలు ఏవైనా సమస్యలతో బాధపడుతుంటే: (వ్యాధి వంటివి లేదా ఫంగస్ లేదా కీటకాలు లేదా తెగుళ్ల వల్ల ప్రభావితమైతే):

2.2.1. స్వల్పకాలిక పంటలకు (90/120 రోజుల పంటలు) మొదటి 3 లేదా 4 సార్లు ఒంటరిగా 4 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies PGLOM పిచికారీ చేయండి. (లేదా పంటలను కాపాడటానికి సేంద్రీయ పురుగుమందులను వాడండి). పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తర్వాత 10/15 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. 15 రోజుల్లో పంటలు సహజంగా ఆరోగ్యంగా మారుతాయి.

2.2.2. దీర్ఘకాలిక పంటలు/చెట్లకు మొదట 3 / 5 సార్లు ఒంటరిగా 4 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies PGLOM పిచికారీ చేయాలి. (లేదా పంటలు/చెట్లను కాపాడటానికి సేంద్రీయ పురుగుమందులను వాడాలి). పంటలు ఆరోగ్యంగా మారిన తర్వాత 15 / 20 రోజులకు ఒకసారి పిచికారీ చేయవచ్చు. 25 రోజుల్లో పంటలు సహజంగా ఆరోగ్యంగా మారుతాయి.

2.3. పంటలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటే:

2.3.1. స్వల్పకాలిక పంటలకు (90/120 రోజుల పంటలు) 15 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies PGLOM ను పిచికారీ చేయాలి.

2.3.2. దీర్ఘకాలిక పంటలకు 20 రోజులకు ఒకసారి Dlog Technologies PGLOM ను పిచికారీ చేయాలి.

2.3.3. మొక్కలు/పంటలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే, 7 రోజుల కంటే తక్కువ వ్యవధిలో మా PGLOMను పిచికారీ చేయవద్దు. చెట్లు ఆరోగ్యంగా ఉంటే 15 రోజుల కంటే తక్కువ వ్యవధిలో మా PGLOMను పిచికారీ చేయవద్దు/పిచికారీ చేయవద్దు.